ALÜMİNYUM İŞLEME MAKİNALARI
ALUMINIUM PROFILE PROCESSING MACHINES

ACK 420 S YARI OTOMATİK HİDRO PNÖMATİK ALTTAN ÇIKMA KESME MAKİNESİ



FR 221 KOPYA FREZE PNÖMATİK KESME MAKİNESİ



TM 135 AHŞAP TAS MENTEŞE YERİ AÇMA MAKİNESİ



FR 222 PORTATİF KOPYA FREZE MAKİNESİ





PY 102 MANUEL KÖŞE DELME PRESİ

TESTERE





KD 305 PORTATİF DERECELİ KESME MAKİNESİ



KY 305 PORTATİF DERECELİ KESME MAKİNESİ





ALUMASTER OTOMATİK ÇİFT KÖŞE KESİM ve DELİK DELME MAKİNESİ
ALUMASTER AUTOMATIC CUTTING AND DRILLING MACHINE DOUBLE CORNER




KD 400 D - DERECELİ
KESME MAKİNESİ



DC 421 MS - ÇİFT KAFA
KESME MAKİNESİ



KM 215 - YARI OTOMATİK
ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNESİ



KP 120 - HİDROLİK ALÜMİNYUM
KÖŞE BİRLEŞTİRME PRESİ



KM 212 - PORTATİF ORTA KAYIT
ALIŞTIRMA MAKİNESİ



MKN 100-150-300 - MANUEL DAYAMALI KONVEYÖR

DEKORATİF YÜZEYLER
DECORATIVE SURFACES


F 40 CR
Pirelli


F 41 CR
Manbattan


F 42 CR
Atlanta



F 43 CR
Quadro 2 Positive


F 46 CR
Trittblech duo


F 47 P CR
Pyramide +


AGOSOFT Q 10/40
Crom


F 48 CR
Miami


F 49 CR
Dublin


F 50 CR
Pesaro



F 51 CR
Quadro 3 Silver



L 20 BL
Focus



L 20 CR
Focus


L 25 CR
Elegance Mirror


L 25 CR
Elegance



L 25 BL
Elegance


L 24 CR
Rillenmuster


L 26 CR
Fine Line


L 26 CR
Dachform I


M 01 CR
Mirror (Ayna)


P 10 BL
Point



P 10 CR
Point



P 1000 CR
Punkmuster


AGOSOFT Q 5/25
Crom


AGOSOFT Q 5/25
Red


AGOSOFT Q 5/25
Mahogany


AGOSOFT Q 5/25
Green



AGOSOFT Q 5/25
Orange


AGOSOFT Q 5/25
Dark Maple


KA 3 Blue 10/40
5005


AGOSOFT Q 10/40
Dark Maple



KA 3 CR 5/15


Wave Cross
Orange


Wave Cross
Green


Wave Cross
Chrome


AGOSOFT Q 5/25
Dark Green


AGOSOFT Q 5/25
Dark Spanish Cherry


AGOPRO Q 10/40
Crom


KA 3 CR 10/40
5004



YU 3 CR 8/30
5006



YU 3 Blue 8/30
5007


Q 10/40
Translucent (Şeffaf)


AGOSOFT Q 5/25
Akça Ağaç



AGOPRO R 8/30
Crom


L 25
Elegance Blue Mirror



STANDART PROFİLLER BORU PROFİLLER


KOD	D	S	KG/M
3493	8	2	0,102
1482	10	1,6	0,113
3860	10	2	0,136
11664	10	3	0,178
17794	11	2,75	0,192
1568	12	1,5	0,133
1586	12	2	0,170
7693	12	3,25	0,242
729	12,7	2,35	0,207
1228	13	1	0,103
668	13	2	0,186
579	14	1	0,110
876	14	2	0,203
2732	15	1	0,119
1130	15	1,5	0,172
2733	15	2	0,222
9757	15,72	1,36	0,168
1078	16	1	0,127
7854	16	1,2	0,151
4983	16	1,5	0,185
4234	16	2	0,238
510	16	2,5	0,286
3767	16	3	0,331
5061	16	4	0,408
2209	16	5	0,467
11397	17	3,45	0,397
2734	18	1	0,145
4791	18	1,5	0,210
18677	18	2,5	0,330
2120	18	2,7	0,351
14272	18	4	0,475
586	19	1	0,153
8886	19	1,2	0,181
10689	19	1,5	0,224
2638	19	2,5	0,350
792	20	1	0,162
12208	20	1,5	0,235
1246	20	2	0,305
4333	20	2,5	0,371
16419	20	3	0,432
563	22	1	0.178
2027	22	1,5	0,262
2028	22	2	0,340
12203	22	2,5	0,413
13039	22	4	0,610
1500	22	5	0,721
17659	22	8,5	0,975
9959	22,72	6,56	1,005



KOD	D	S	KG/M
11795	23	4	0,645
2103	23,8	4,9	0,786
14553	24	3	0,535
2061	24	5	0,806
2784	24,8	1,75	0,343
1299	24,9	8,9	1,207
562	25	1	0,203
558	25	1,5	0,300
2009	25	2	0,390
1322	25	2,5	0,478
908	25	3	0,559
12132	25	4	0,713
7494	25	4,25	0,748
4880	25	5	0,849
695	25,4	2,7	0,520
17796	25,5	4,3	0,772
1454	25,7	1,2	0,248
12756	27	9	1,374
561	28	1	0,229
11789	28	1,5	0,338
4057	28	2	0,441
1585	28	3	0,637
6948	28	5,8	1,094
13833	28	7	1,248
587	29,5	2,25	0,520
1096	30	1	0,246
16235	30	1,5	0,362
1095	30	2	0,475
18648	30	2	0,475
1089	30	2,4	0,562
624	30	2,5	0,583
517	30	3	0,686
18649	30	3	0,686
1913	30	3,5	0,786
2576	30	3,95	0,872
2575	30	4	0,883
639	30	5	1,061
3082	30	10	1,696
3083	30	12,5	1,855
8068	30,5	3,25	0,752
1300	31,8	11,6	1,987
1581	32	1	0,262
1179	32	1,5	0,389
4923	32	2	0,511
17195	32	2	0,511
1459	32	2,5	0,626
11714	32	3	0,738

KOD	D	S	KG/M
10895	32	3,5	0,846
11223	32,5	8,25	1,698
9647	33.7	2	0,539
16840	34	1,5	0,413
18725	34	2	0,543
2191	35	1	0,289
4021	35	1,2	0,344
15864	35	1,3	0,373
10688	35	1,5	0,427
17108	35	1,9	0,535
4157	35	2	0,560
1233	35	2,5	0,689
3857	35	3	0,814
12650	35	5	1,272
809	35	7,5	1,750
15017	35	10	2,120
4350	35	14,4	2,516
5244	35,5	14,5	2,584
1861	36	1	0,297
1156	36	1,5	0,439
1770	36	6	1,527
17344	38	3	0,891
6023	38	4	1,154
14146	38	8	2,036
750	40	1,25	0,410
11055	40	1,5	0,492
3694	40	2	0,644
8403	40	2,5	0,797
3862	40	3	0,942
18650	40	3	0,942
16293	40	4	1,221
6024	40	5	1,485
4338	40	10	2,545
3081	40	15	3,181
5246	40,5	16,1	3,343
8643	42	1,35	0,466
17166	42	2	0,681
3978	42	3	0,992
18828	43	3	1,018
3368	44,5	12,25	3,351
5666	45	2	0,730
10695	45	2,5	0,902
17345	45	2,8	1,002
5293	45	3	1,069
6979	45	5	1,697
5710	46	1,5	0,567
5700	46	5	1,739

BORU PROFİLLER




KOD	D	S	KG/M
1783	46	9	2,824
2366	48	2	0.780
4067	48	3	1,145
17103	48	4	1,493
12135	48	5	1,825
8587	48	6	2,139
16540	48,3	2,5	0,972
16902	48,3	3	1,153
2221	50	1,2	0,497
2395	50	1,5	0,617
7852	50	1,7	0,697
4982	50	1,8	0,737
1129	50	2	0,814
18651	50	2	0,814
5083	50	2,3	0,932
2517	50	2,5	1,007
2574	50	3	1,196
588	50	4	1,560
715	50	5	1,909
1784	50	9	3,129
3849	50	10	3,393
14182	50	15	4,455
16901	51	2	0,832
7028	53	6,25	2,479
15199	54	2	0,883
6947	54	16,75	5,292
17032	55	2	0,900
17091	55	2,5	1,113
6883	55	10,5	3,964
15690	55	12	4,377
17328	55	12,5	4,506
17198	55,5	4	1,747
18668	57	3,5	1,588
7772	58	2	0,951
11559	60	1,5	0,745
751	60	2	0,983
2758	60	2,5	1,219
3851	60	3	1,450
12103	60	4	1,901
12112	60	5	2,333
18605	60	5	2,333
8644	60	6	2,749
14006	60	8	3,529
4250	60	10	4,242
18924	60	12	4,887
3828	60	15	5,725
5040	60	20	6,786

KOD	D	S	KG/M
18736	61	2	1,002
15600	62	2,5	1,261
4711	63	8	3,733
14341	63,5	2	1,045
14317	64	12	5,292
3974	65	2,5	1,325
11788	65	5	2,546
15293	65	6	3,003
10516	68	4	2,171
18955	68	14	6,413
10313	70	1,5	0,872
17092	70	2	1,153
3853	70	2,5	1,431
827	70	3	1,705
16609	70	4	2,241
3848	70	15	6,998
14982	70	16	7,331
15093	70	20	8,484
780	74,5	2	1,230
16209	75	2,5	1,540
16903	75	3	1,840
1763	75	5,5	3,243
7615	75	30,5	11,513
17413	76	1,5	0,948
4235	76	3	1,858
17176	76	4	2,444
3695	80	2	1,323
3854	80	2,5	1,643
5145	80	3	1,960
18947	80	4	2,580
5117	80	5	3,181
11134	80	10	5,937
12134	80	13	7,390
12133	80	20	10,179
779	81,5	2,5	1,675
1367	81,5	4	2,630
16230	85	2,5	1,750
581	85	5	3,392
1439	85	5	3,394
10690	89	3,25	2,365
4090	90	3	2,214
3861	90	15	9,542
12558	92	5	3,691
625	95	2,5	1,962
11534	97	3	2,392
4998	100	3	2,469
12113	100	5	4,029

KOD	D	S	KG/M
17816	100	10	7,636
12431	108	3	2,673
14289	110	5	4,455
18652	110	5	4,455
15342	110	15	12,088
16424	110	20	15,269
15819	115	5	4,666
17196	120	2	2,004
4999	120	5	4,878
2673	120	7,5	7,158
14135	120	10	9,331
15343	120	15	13,360
11914	124	4	4,072
2520	125	2,5	2,599
12114	125	5	5,090
14809	125	10	9,755
11072	125	12	11,502
4349	130	42,5	31,544
15344	130	15	14,632
18997	133	2	2,222
17832	134	2	2,241
9648	140	2	2,341
15345	140	15	15,906
2672	145	5	5,937
11913	143	4	4,717
2519	150	2,2	2,758
8645	150	5	6,151
15346	150	15	17,178
10357	150	17	19,178
13804	155	4	5,125
17130	155	6,5	8,190
17697	156	3	3,894
11545	160	4	5,295
15347	160	15	18,450
5690	168	8	10,858
18810	170	3	4,250
8646	180	6	8,856

BORU PROFİLLER




KOD	D	S	KG/M
12629	12	3	0,230
15856	12,3	1,5	0,138
17372	13,5	1,25	0,130
3097	15,5	1,8	0,209
3171	15,9	2	0,236
15944	16	1	0,127
11396	16	1,5	0,185
16576	16	2	0,238
12385	16	2,95	0,327
16795	17	6	0,562
3859	18,3	1	0,146
5554	18,85	1,3	0,195
13769	19	1	0,154
14705	19,7	1,55	0,238
15519	20	3,5	0,492
11670	20	4,8	0,619
12976	21	1,5	0,249
18910	21	1,5	0,250
14987	22	3	0,483
16208	22	3	0,483
18768	24	1,5	0,286
13603	24,6	2	0,384
15027	24,8	1,5	0,297
14538	24,8	2	0,386
16668	25	1	0,203
4655	25	2,5	0,478
17537	25	9,5	1,250
6441	25	10	1,277
12101	27	4,5	0,859
17039	28	6,85	1,229
9447	29,9	2,45	0,571
10320	32	1,5	0,389
16207	32	3	0,740
15987	32	9	1,755
18117	34	8	1,766
16904	35	1,15	0,330
12567	35	2,5	0,689
16310	35	8,5	1,913
12626	36	7,5	1,815
16793	39,5	8,25	2,187
18621	39,95	5	1,485
5535	40	2,5	0,797
13445	40	5	1,485
14246	40,5	13,75	3,121
5548	41	10,45	2,708
12321	41	15,4	3,345
16206	42	3	0,994

SARI OLAN KISIMDAKİLER TOLERASNLIDIR
TEKNİK ÇİZİM İSTEYİNİZ.

KOD	D	S	KG/M
11752	42	9,5	2,619
8296	45	2,35	0,851
16132	45	10	2,970
11501	46	4	1,426
18282	47	2	0,764
13510	48	3	1,145
12472	48	10	3,224
9569	48,2	3,8	1,431
15748	48,3	4	1,504
11115	48,3	4,05	1,520
15098	50	4	1,561
12131	50	5	1,909
10020	50	6	2,240
13801	51	5	1,952
13032	50,2	1,8	0,740
11660	51.5	9,55	3,400
12100	51,5	10,75	3,715
5569	54,3	2	0,888
3884	54,5	2	0,891
14989	55	5	2,120
16417	55	10	3,818
3708	58	1,3	0,625
18737	60	3	1,450
13444	60	5	2,333
12471	60	9,5	4,069
11659	60	11,4	4,701
13966	60,5	23,8	7,409
7262	61,2	2,5	1,245
3709	63	1,5	0,782
17307	65	2	1,069
16938	70	3	1,707
14988	70	5	2,757
16704	71	1,5	0,886
5848	71	15,35	7,247
16276	72	17,5	8,090
17038	74	3	1,807
17308	75	2	1,240
16703	76	2	1,256
16179	80	8	4,887
11222	82,4	4	2,660
13992	84	13	7,830
17309	85	2	1,410
17310	90	2	1,493
16939	90	3	2,214
13724	102,5	5	4,137
15865	105	22	15,490
16648	108	6,3	5,435
17175	110	6	5,295
13285	114	3	2,824
12125	120	2	2,004
4666	125	6	6.056
3959	140	2,3	2,686
4348	151	53	43,419

LAMA PROFİLLERİ




KOD	A	B	KG/M
653	12	4	0,130
11810	12	8	0,260
7986	14	9	0,340
2291	15	2,5	0,101
2055	15	5	0,203
2002	15	10	0,405
4777	15	8	0,324
1250	15,1	3	0,122
6463	16	2	0,087
2580	16	7	0,302
2108	16,1	11	0.478
14805	18	10	0,486
3847	20	2	0,108
506	20	3	0,162
6461	20	3	0,162
647	20	4	0,216
503	20	5	0,270
1072	20	6	0,324
519	20	8	0,432
555	20	10	0,540
9653	20	12	0,648
4989	20,1	3,1	0,169
2086	21	14	0,794
994	21,3	5,3	0,305
704	21,5	5,5	0,319
6462	22	2	0,119
8668	25	2	0,135
818	25	3	0,202
638	25	4	0,270
4054	25	5	0,338
723	25	6	0,405
4889	25	10	0,675
1234	25	15	1,012
1165	25	20	1,350
3717	26	7	0,491
3648	26,3	6	0,426
16458	27,5	6	0,446
10420	29	2	0,157
3658	30	2	0,162
505	30	3	0,243
1075	30	4	0,324
710	30	5	0,405
18599	30	5	0,405
4812	30	6	0,486
4505	30	7	0,567
4405	30	8	0,648
1202	30	10	0,810
12440	30	12	0,972
5144	30	15	1,215
1469	30	16	1,296

KOD	A	B	KG/M
1162	30	20	1,620
1164	30	25	2,025
2610	35	5	0,472
4793	35	6	0,567
17161	35	15	1,418
2573	35	17	1,606
1253	36	2,9	0,282
849	37	1,5	0,150
7522	37,8	5,1	0,521
16112	38	18	1,847
896	40	2	0,216
508	40	3	0,324
848	40	4	0,432
507	40	5	0,540
4232	40	6	0,648
4182	40	8	0,864
860	40	10	1,080
1163	40	15	1,620
13141	40	18	1,944
4065	40	20	2,160
18603	40	20	2,160
3975	40	25	2,700
16053	42	12	1,361
12467	45	12	1,458
10419	49	2	0,265
3660	50	2	0,270
575	50	3	0,405
5101	50	4	0,540
509	50	5	0,675
6792	50	6	0,810
2818	50	8	1,080
18643	50	8	1,080
1069	50	10	1,350
18644	50	10	1,350
12115	50	12	1,620
18645	50	12	1,620
4061	50	15	2,025
4081	50	20	2,700
4082	50	25	3,375
4083	50	30	4,050
10802	50	32	4,320
4084	50	35	4,725
3976	50	40	5,400
16504	52	47,5	6,670
16679	55	12	1,782
18361	55	38	5,643
14716	60	2	0,324
1081	60	3	0,486
3973	60	4	0,648
4085	60	5	0,810

KOD	A	B	KG/M
6728	60	6	0,972
3863	60	8	1,296
1065	60	10	1,620
18601	60	10	1,620
5418	60	12	1,944
4086	60	15	2,430
18604	60	15	2,430
4613	60	20	3,240
3850	60	25	4,050
4786	60	30	4,860
18646	60	30	4,860
12155	60	35	5,670
11232	60	40	6,480
16505	62	47,5	7,952
19014	65	25	4,388
4968	65	30	5,265
12082	70	2	0,378
716	70	3	0,567
4369	70	10	1,890
11133	70	15	2,835
4614	70	20	3,780
3831	70	35	6,615
3864	70	40	7,560
11546	70	50	9,450
14717	80	2	0,532
6959	80	4	0,864
4062	80	5	1,080
4967	80	6	1,296
591	80	8	1,728
1051	80	10	2,160
18647	80	10	2,160
17389	80	12	2,592
4737	80	15	3,240
3979	80	20	4,320
11228	80	30	6,480
11229	80	40	8,640
4609	80	50	10,800
4610	80	60	12,960
7874	90	2	0,486
14232	90	6	1,458
13229	90	10	2,430
3943	90	15	3,645
4611	90	30	7,290
8526	92	3,5	0,870
14233	92	12	2,981
717	100	2	0,540
1245	100	3	0,810
7625	100	4	1,080
612	100	5	1,350
5716	100	6	1,620

LAMA PROFİLLERİ


KOD	A	B	KG/M
3692	100	8	2,160
1054	100	10	2,700
18600	100	10	2,700
12645	100	12	3,240
748	100	15	4,050
3693	100	20	5,400
18602	100	20	5,400
11230	100	30	8,100
11231	100	40	10,800
1502	110	3	0,891
4409	110	8	2,376
16366	110	15	4,455
3298	110	20	5,940
17831	116,5	10	3,146
2526	120	10	3,240
2684	120	10	3,240
4738	120	15	4,860
4370	120	20	6,480
3232	127	3	1,029
5715	150	6	2,430
2522	150	10	4,050
17393	150	20	8,100
2523	150	15	6,075
11547	150	25	10,125
4787	150	30	12,150
19098	150	40	16,200
4739	160	10	4,320
16365	174	12	5,638
4740	180	10	4,860
16933	180	12	5,832
16934	180	14	6,804
14071	180	15	7,290
18341	200	5	2,700
4741	200	10	5,400
16581	200	12	6,480
4368	200	15	8,100
3529	200	25	13,500
3650	8,9	7	0,168
3113	10	3	0,081
3649	17	4,5	0,204
17753	17	8	0,367
7828	18	7	0,340
18125	19	2	0,103
4403	20	10	0,537
14211	20	15	0,810
12627	21	11	0,624
15860	22	7	0,413
7987	25	8	0,538
17755	25	8	0,540
16370	25	12	0,810



SARI OLAN KISIMDAKİLER RADÜSLÜ ve TOLERASNLIDIR
TEKNİK ÇİZİM İSTEYİNİZ.

KOD	A	B	KG/M
3049	25,1	8	0,543
16051	28	25	1,852
8122	28	26	1,966
8145	30	7	0,564
15919	30	15	1,196
16050	30	20	1,585
2959	31,5	4	0,340
6943	35	13	1,229
16371	35	25	2,363
2842	35,1	8	0,759
16348	40	2	0,216
6793	40	10	1,079
16013	40	12	1,296
16441	40	20	2,160
3214	40	30	3,238
14831	41	12	1,326
16732	45	6	0,730
17928	45	10	1,212
12549	50	3	0,405
12511	50	12	1,599
12548	50	15	2,025
17401	50	20	2,700
12521	52	3	0,421
6791	55,8	25,8	3,879
16277	60	5	0,810
15185	60	6	0,972
16278	60	15	2,430
14316	60	15	2,422
16265	60	50	8,100
7155	64	34	5,874
12523	69	2	0,373
16758	70	25	4,725
16266	70	30	5,670
12478	75	70	14,175
13504	80	15	3,184
16611	80	25	5,400
13522	80	30	6,475
9207	85	25	5,738
16372	90	20	4,860
16373	90	25	6,075
16374	90	40	9,720
16890	100	25	6,775
16239	100	50	13,500
16375	100	60	16,200
10672	102	5,8	1,597
10128	120	4	1,296
10129	120	8	2,592
18524	120	10	3,240
16612	120	40	12,960
16613	120	60	19,440
13529	170	5	2,295

DİKDÖRTGEN PROFİLLER



KOD	A	B	C	D	KG/M
1114	16	12	1	1	0,140
955	18	12	1	1	0,151
741	18	12	1,5	1,5	0,219
1037	18	14	1	1	0.162
5993	20	8	1,2	1,2	0,166
761	20	10	1,2	1,2	0,165
12512	20	10	2	2	0,281
11424	20	15	2	2	0,335
14939	21,8	8,5	1,5	1,5	0,249
13855	25	15	1,8	1,8	0,354
4545	25	15	2	2	0,389
943	25	17	1	1	0,216
13779	25	20	2	2	0,443
18676	25	20	2,25	2,25	0,492
541	27,5	13,5	1,2	1,2	0,256
821	35	8	1,3	1,3	0,284
1819	30	15	1	1	0,232
1112	30	15	2	2	0,443
733	30	20	1,2	1,2	0,308
5323	30	20	2	2	0,497
16676	30	20	3	3	0,713
17111	34	20	3	3	0,778
821	35	8	1,3	1,3	0,284
11297	35	12	1,4	1,4	0,335
18653	35	25	2	2	0,605
15912	36,8	32	2	2	0,700
11514	38,1	25,4	1,63	1,63	0,530
16094	40	10	1,5	1,5	0,381
1092	40	15	1,5	1,5	0,421
3489	40	15	1,8	1,8	0,500
13186	40	15	2	2	0,551
4665	40	20	1	1	0,313
852	40	20	1,2	1,2	0,373
5331	40	20	1,3	1,3	0,404
8106	40	20	1,5	1,5	0,462
16798	40	20	1,6	1,6	0,492
3814	40	20	2	2	0,604
5005	40	20	2,5	2,5	0,743
4239	40	20	3	3	0,875
621	40	25	1	1	0,340
5369	40	25	2	2	0,659
2677	40	30	1	1	0,367
16168	40	30	1,5	1,5	0,543
4397	40	30	2	2	0,712
4944	40	30	2,5	2,5	0,878
6251	40	30	3	3	1,037
11135	40	30	4	4	1,339
4952	40	35	2	2	0,767
14547	50	19	2	2	0,702
18176	50	20	1,2	1,2	0,438
3816	50	20	2	2	0,712
17109	50	20	3	3	1,037
17131	50	20	4	4	1,340
1782	50	25	2	2	0,767
10127	50	30	1,1	1,1	0,462
1085	50	30	1,5	1,5	0,624
18661	50	30	1,8	1,8	0,743
3980	50	30	2	2	0,820
4917	50	30	2,5	2,5	1,013
3855	50	30	3	3	1,199
4792	50	30	4	4	1,555
1318	50	40	1	1	0,475
797	50	40	1,1	1,1	0,521
3870	50	40	2	2	0,928
4547	50	40	2,5	2,5	1,148
3827	50	40	3	3	1,360
11136	50	40	4	4	1,771
12553	56	25	2	2	0,832
16895	60	10	2	2	0,715
17341	60	20	1,2	1,2	0,462
767	60	20	1,5	1,5	0,624
16797	60	20	1,6	1,6	0,664
4240	60	20	2	2	0,821
516	60	30	1,4	1,4	0,659
4489	60	30	2	2	0,929
5259	60	30	3	3	1,361
1079	60	40	1,5	1,5	0,786
3821	60	40	2	2	1,036
4056	60	40	2,5	2,5	1,282
3822	60	40	3	3	1,522
4407	60	40	4	4	1,987
4236	60	50	3	3	1,685
5832	60,5	20,4	1,7	1,7	0,712
14846	65	20	2	2	0,875
19090	65	33	2	2	1,015
13207	65	54	1,6	1,6	1,002
1652	67	26	1	1	0,491
5462	70	20	2	2	0,929
15568	70	20	3	3	1,361
14525	70	25	2,5	2,5	1,215
1121	70	30	1,5	1,5	0,786
14281	70	30	2	2	1,037
6252	70	30	3	3	1,523
10304	70	50	3	3	1,847
5370	70	50	4	4	2,419
15078	72	22	2	2	0,972
1125	72	40	2	2	1,166
17121	72	60	4	4	2,680
746	75	32	1,3	1,3	0,735
14624	80	15	1,5	1,5	0,745
4946	80	20	1,5	1,5	0,786
16796	80	20	1,6	1,6	0,837
4055	80	20	2	2	1,036
17110	80	20	3	3	1,523
5903	80	30	2	2	1,145
13506	80	30	3	3	1,685
7749	80	40	1,4	1,4	0,886
6137	80	40	1,5	1,5	0,948
16743	80	40	1,8	1,8	1,132
10855	80	40	2	2	1,253
4058	80	40	2,5	2,5	1,552
4546	80	40	3	3	1,847
4371	80	40	4	4	2,419
4066	80	40	6	6	3,500
8752	80	50	2	2	1,361
4945	80	50	3	3	2,009
4238	80	50	4	4	2,635
10133	80	50	8	8	4,925
17648	80	60	2	2	1,470
3982	80	60	3	3	2,170
3698	80	60	4	4	2,851
13826	90	50	4	4	2,852
17631	90	60	5	5	3,780
1143	95	30	1,5	1,5	0,988
1248	95	50	1,5	1,5	1,150