
KOD	A	B	C	D	KG/M
17336	100	15	1,5	1,5	0,907
5505	100	18	2	2	1,231
7198	100	20	1,2	1,2	0,763
16583	100	20	1,6	1,6	1,010
4918	100	20	2	2	1,253
6250	100	20	3	3	1,847
18685	100	30	2	2	1,361
7199	100	40	1,2	1,2	0,891
11138	100	40	2	2	1,469
4811	100	40	2,5	2,5	1,823
12111	100	40	3	3	2,171
11139	100	40	4	4	2,851
4001	100	50	2,5	2,5	1,957
11166	100	50	1,8	1,8	1,423
13153	100	50	2	2	1,577
4237	100	50	3	3	2,333
4158	100	50	4	4	3,067
5435	100	50	5	5	3,780
4881	100	60	3	3	2,495
5294	100	60	4	4	3,283
12545	100	60	8	8	6,221
17894	110	30	3	3	2,171
16862	120	18	2	2	1,450
7222	120	20	2	2	1,469
16768	120	30	2	2	1,577
8542	120	30	3	3	2,333
11265	120	40	2	2	1,685
17102	120	40	3	3	2,495
16155	120	40	4	4	3,283
16769	120	50	2	2	1,793
19155	120	50	4	4	3,500
11140	120	60	3	3	2,819
4401	120	60	4	4	3,715
18975	120	60	6	6	5,443
12835	120	80	4	4	4,147
15172	125	65	2	2	2,009
18905	130	50	3	3	2,820
3111	130	60	4	4	3,931
6260	140	80	4	4	4,580
18834	146,5	54,5	4	4	4,170
14318	150	50	2	2	2,117
18983	150	50	3	3	3,143
5168	150	50	4	4	4,147

DİKDÖRTGEN PROFİLLER




KOD	A	B	C	D	KG/M
18939	150	75	2,5	2,5	2,970
15338	150	80	3	3	3,629
4233	150	100	3	3	3,953
3434	155	80	3	3	3,709
18816	160	80	4	4	5,011
15394	180	60	5	5	6,210
17927	180	140	3,8	3,8	6,407
15263	200	40	4	4	5,011
11141	200	50	4	4	5,227
17213	200	60	4	4	5,443
6846	200	70	4	4	5,659
14236	200	100	2,4	2,4	3,826
14567	200	100	4	4	6,307
15074	200	100	5	5	7,830
14231	220	100	3,8	3,8	6,410
14132	220	140	4	4	7,603
13807	240	100	4	4	7,171
17646	250	40	3	3	4,600
14999	260	40	4	4	6,308
12287	260	80	3	3	5,411
14937	18	12	1,5	1,5	0,211
15712	20	12	1,5	1,5	0,230
17592	20	15	3	3	0,470
3007	23,5	7,8	1	1	0,158
13459	25	18	1,2	1,2	0,249
9773	27	16	4	4	0,718
16966	30	15	1,5	1,5	0,340
13031	30	20	1,1	1,1	0,281
590	30	20	1,3	1,3	0,330
2825	30	20	2	2	0,496
10683	30	21,6	1,5	1,5	0,394
15363	30	25	1,2	1,2	0,340
18243	33,8	20,5	1,3	1,3	0,330
18360	35	20	1,2	1,2	0,324
16151	35	20	2	1,5	0,467
3003	35	20	2	2	0,551
14857	35	25	1,6	1,6	0,483
6930	37,4	13,6	1,2	1,2	0,316
12044	39	10	1,4	1,4	0,351
2958	40	10	2	2	0,498
5329	40	14	1,5	1,5	0,413
5610	40	16	2,5	2,4	0,670
18359	40	20	1,2	1,2	0,354
15026	40	20	1,3	1,3	0,383
15598	40	20	1,5	1,5	0,462
13979	40	20	2	2	0,589
10071	40	20	3	3	0,840
13450	40	25	1,5	1,5	0,494

SARI OLAN KISIMDAKİLER RADÜSLÜ ve TOLERASNLIDIR
TEKNİK ÇİZİM İSTEYİNİZ.

16831	40	30	1,5	1,5	0,543
11857	47	19,2	3,5	3,5	1,110
16089	50	15	1,5	1,5	0,502
16830	50	25	2	2	0,767
16832	50	30	2	2	0,821
16924	50	30	2	2	0,772
12551	50	30	3	3	1,199
13278	50	36	4	2,5	1,345
18428	53	33	2,5	2,5	1,094
18191	60	15	1,3	1,3	0,508
18917	60	20	2	2	0,813
18922	60	25	1,2	1,2	0,527
15068	60	25	1,5	1,5	0,656
16711	60	25	3	3	1,280
16829	60	40	1,5	1,5	0,786
15614	60	40	1,75	1,75	0,913
15361	60	40	1,9	1,9	0,988
13200	60	40	2	2	1,002
18662	60	40	2	2	1,030
11137	60	40	2,5	2,5	1,275
16828	60	40	2,5	2,5	1,283
18663	60	40	4	4	1,966
6906	63,8	28,8	1,8	1,8	0,864
4558	70	20	2	2	0,929
8759	70	30	1,8	1,8	0,929
15806	75	25	1,5	1,5	0,770
16379	75	50	3	3	1,893
12087	76,1	30,9	1,3	1,3	0,735
18641	80	20	1,5	1,5	0,756
18923	80	25	1,2	1,2	0,654
19193	80	25	2	2	1,080
15281	80	26	1,5	1,5	0,786
13540	80	30	2	2	1,126
17951	80	40	2	2	1,234
18664	80	40	3	3	1,825
16833	80	50	2	2	1,361
14473	80	60	2,5	2,5	1,804
15073	84,6	25,8	2	2	1,118
12085	90,6	26,5	1,3	1,3	0,805
16600	100	25	1,8	1,8	1,172
18921	100	25	1,2	1,2	0,783
8760	100	30	1,8	1,8	1,221
16963	100	30	4	4	2,600
16962	103,5	30	4	4	2,676
19047	140	110	3	3	3,942
5197	150	50	3,5	3,5	3,648
17400	150	60	3	3	3,283
17626	150	75	2,98	2,98	3,526
11918	160	100	4	4	5,443
18527	189,5	149,5	4	4	7,144
9701	200	40	3	3	3,783
17152	200	80	5	5	7,290
15750	220	40	4,5	4,5	6,078


U PROFİLLER



KOD	A	B	C	D	KG/M
931	7,8	27	1,4	3,2	0,249
6138	10	15	1,2	1,2	0,122
883	10	15	2	2	0,195
6073	11	12	1,5	1,5	0,130
15702	12	12	1,5	1,5	0,135
4099	12	12	2	2	0,173
4799	12	15	2	2	0,205
1820	12	18	1,3	1,3	0,160
714	12	18	1,5	1,5	0,181
8638	12,5	10	1	1	0,082
11855	13	13	2	2	0,189
15059	14	12	1,5	1,5	0,143
2032	14	28	1,2	1,2	0,218
8027	14,8	15	1,8	1,8	0,200
1524	14,8	30	2,5	2,5	0,471
1086	15	15	1,1	1,1	0,127
3296	15	15	1,5	1,5	0,170
3444	15	15	2	2	0,222
6076	15	20	1,5	1,5	0,211
985	15	20	1,9	1,9	0,262
8892	15	30	2	2	0,384
6077	17	20	1,5	1,5	0,219
7248	17	31	3	3	0,592
949	17,5	16	1,1	1,1	0,140
6677	17,5	23	1,1	1,1	0,182
646	19	20	1,1	1,1	0,168
11793	19	25	1,2	1,2	0,216
6531	19,5	25	1,25	1,25	0,227
6074	20	10	2	2	0,195
5585	20	13	1,1	1,1	0,130
6075	20	15	2	2	0,249
11814	20	20	1	1	0,156
1068	20	20	1,5	1,5	0,230
4548	20	20	2	2	0,302
3445	20	20	2	2	0,302
11677	20	20	3	3	0,438
7224	20	28	1,5	1,5	0,297
5149	20	30	2	2	0,411
5792	20	40	2	2	0,519
3657	20	40	2,5	2,5	0,641
4428	20,4	9	1	1	0,097
1571	21	25	1,2	1,2	0,221
6070	21	50	2,5	2,5	0,783
3379	23	23	1,5	1,5	0,267
19032	25	10	1,5	1,5	0,170

KOD	A	B	C	D	KG/M
3158	25	15	2	2	0,275
752	25	17	1,1	1,1	0,168
19188	25	20	2	2	0,330
4272	25	25	2	2	0,383
13652	25	40	2	2	0,545
9365	26,2	60	1,5	1,5	0,581
7413	29	25	1,5	1,5	0,308
1525	29,6	30	2,5	2,5	0,571
4744	30	20	2	2	0,357
11784	30	25	4	4	0,778
13182	30	30	1,5	1,5	0,354
4242	30	30	2	2	0,464
11226	30	30	3	3	0,681
14398	30	40	3	3	0,843
18420	30,7	5	2,1	2,2	0,216
11328	35	10	2	2	0,275
3004	35	35	3	3	0,802
11015	36	30	2	2	0,497
16911	40	10	2	2	0,303
4406	40	20	2	2	0,410
7254	40	20	2,5	2,5	0,508
4814	40	20	4	4	0,777
13185	40	25	2	2	0,465
2869	40	30	2	2	0,518
17979	40	30	3	3	0,762
6078	40	40	2	2	0,627
16302	40	40	2,5	2,5	0,778
3835	40	40	3	3	0,923
3824	40	40	4	4	1,209
8420	40	50	4	4	1,426
11331	40	60	3	3	1,248
18421	40,7	6,2	2,1	2,4	0,308
9405	43	15	1,5	1,5	0,284
18925	45	25	2,5	2,5	0,608
14699	45	30	2	2	0,546
14885	45	50	2,5	2,5	0,945
8732	45,2	64,6	1,3	1,3	0,603
9066	46	50	2	2	0,767
14854	48	19	5	5	1,026
11927	48	30	2,5	4	0,870
7533	48,5	53,5	1,9	2,4	0,840
13189	50	15	4,5	6	1,029
13184	50	25	4	4	0,994
13183	50	30	2	2	0,573
6286	50	40	4	4	1,318
3825	50	50	4	4	1,533
16885	50	50	5	5	1,897
18852	50	90	3	3	1,815
11209	50	100	3	3	1,572
7524	53,8	18,6	1,2	1,2	0,288
15643	55	60	10	6	3,807
5381	60	40	2,5	2,5	0,911

U PROFİLLER




KOD	A	B	C	D	KG/M
16579	60	40	3	3	1,086
7551	60	40	4	4	1,426
19162	60	40	5	5	1,755
18849	60	50	2,5	2,5	1,048
12260	63	5	2,5	2,5	0,459
12398	64	22	1,8	1,8	0,508
14886	66	22	5	5	1,350
14367	70	35	1,5	1,5	0,557
17104	70	35	3	3	1,086
18523	80	20	2	2	0,627
13895	80	40	4	4	1,642
17346	80	40	5	5	2,025
17632	80	45	8	8	3,327
10436	80	50	5	5	2,295
14264	81	55	3	3	1,499
12399	84	22	1,9	1,6	0,573
5522	85,5	16,2	1,2	1,2	0,375
16160	86	20	2	2	0,659
2752	86	40	2	2	0,875
14366	89	35	1,5	1,5	0,632
1572	90	20	2	2	0,680
14048	90	26	26	5	1,782
14887	90	50	5	5	2,430
5703	91	45	5	5	2,309
19087	95,5	36,5	1,5	1,5	0,670
884	100	8	2	2	0,605
5169	100	50	5	5	2,565
14905	100	100	3	3	2,382
14501	100	120	7	7	6,162
12430	104	22	1,9	1,6	0,659
18882	107	35	1,5	1,5	0,718
6477	110	25	3	3	1,252
14368	110	35	1,5	1,5	0,718
2554	120	30	2	2	0,950
15862	120	40	3	3	1,572
12137	120	60	5	5	3,105
18045	122,4	35	1,7	1,7	0,867
2926	125	80	8	8	5,810
13230	140	60	8	8	5,271
10064	150	30	2	2	1,113
2927	150	60	5	5	3,510
14760	150	60	6	6	4,180
2928	150	65	8	8	5,702
5152	160	80	8	8	6,566
14897	160	80	10	10	8,100
5241	176	15	2	2	1,091
5242	186	15	2	2	1,145

SARI OLAN KISIMDAKİLER RADÜSLÜ ve TOLERASNLIDIR
TEKNİK ÇİZİM İSTEYİNİZ.

KOD	A	B	C	D	KG/M
15706	7,6	20	1,8	1,8	0,211
9208	10	10	2	2	0,141
10124	12	14	1,3	1,3	0,130
9366	13	13	1,4	1,4	0,138
3292	13	20	1,1	1,1	0,150
12954	13,2	20	1,2	1,2	0,165
10680	15	40	1,5	1,5	0,373
13679	15,7	24,2	1,2	1,2	0,195
13709	16	15	1,5	1,5	0,176
3357	19	20	1,1	1,1	0,167
13625	20	11,5	1,5	1,5	0,162
885	20	30	2	2	0,405
5422	22	10	1,5	1,5	0,158
13213	22	10	1,5	1,5	0,160
13655	22	12	2	2	0,222
7552	22	20	2	2	0,313
16965	22	20	2	2	0,313
13657	24	12	3	3	0,335
12971	24	20	2	2	0,319
13656	26	12	2	2	0,243
7553	26	20	2	2	0,335
17394	26	20	2	2	0,335
12972	28	20	2	2	0,340
5362	29	50	3	5	1,121
15411	30	12	2	2	0,265
13658	30	14	3	3	0,416
12973	32	20	2	2	0,362
3207	39,2	41,6	2	2	0,640
16312	40	40	5	5	1,485
5327	44	25	1,3	1,3	0,321
12252	45	95	9	10	5,346
4748	53,7	37,9	3	3	1,000
11940	55	45	2	2	0,754
13722	60	35	6	5	1,820
16837	60	35	6	6	1,952
3009	60	80	3	3	1,733
13067	70	23	4	4	1,158
5319	70	30	4,5	6	1,717
14158	80	40	4	4	1,653
13721	80	40	6	6	2,433
11749	80	60	6	7	3,227
15725	102	25	2	2	0,802
10242	105	40	2	2	0,977
10243	100	38	2	2	0,929
14209	150	83	7	5	5,090
14208	150	121	7	5	6,526
15701	180	35	5	5	3,270
4697	180	36	16	16	9,501
15782	180	75	5	5	4,339
16745	265,5	40	12	8	7,895

KOD	A	C	KG/M
1027	12	1	0.119
951	14	1	0.140
12507	14	1,5	0,203
4541	15	1,5	0,219
13188	15	2	0,281
8438	16	1	0,162
9072	19,5	1,25	0.246
511	20	1	0.205
606	20	1,5	0.300
1388	20	2	0.389
1432	20	2,5	0.473
13045	20	3	0,551
742	25	1,3	0.332
16525	25	1,5	0.381
1838	25	2	0.497
2816	25	3	0.713
3588	30	1	0,313
853	30	1,2	0.372
16109	30	1,5	0,462
16152	30	1,65	0,505
3812	30	2	0,605
3813	30	3	0,875
2817	30	4	1.123
4015	34	2	0,691
17501	34	3	1,005
1644	35	1,1	0.402
5660	35	2	0.713
1317	40	1	0.421
589	40	1,2	0.502
5330	40	1,3	0,544
5994	40	1,5	0,624
1059	40	2	0.820
4810	40	2,5	1,013
3815	40	3	1,199
3699	40	4	1,555
8334	45	1,2	0,567
13187	45	2	0,929
12720	48,5	1,5	0,762
7402	50	1,5	0,786
806	50	2	1.036

KUTU PROFİLLERİ





KOD	A	C	KG/M
1044	50	3	1.522
4241	50	4	1,987
5255	50	5	2,430
16305	55	2	1,145
1910	59	2	1.231
6136	60	1,5	0.948
4243	60	2	1,253
4231	60	3	1,847
3817	60	4	2,419
12747	60	5	2,97
6561	60	6	3,512
18607	65	4	2,635
17029	67	2	1,404
12573	70	2	1,469
3283	70	4	2,851
12177	80	1,5	1,272
3981	80	2	1,685
5701	80	2,5	2,093
3834	80	3	2,495
3697	80	4	3,283
5116	80	5	4,050
19251	80	6	4,795
5977	90	4	3,715
12110	100	2	2,117
4059	100	3	3,143
3696	100	4	4,147
4014	100	5	5,130
11292	100	8	7,949
18027	100	10	9,720
12469	101,6	12,7	12,193
17041	120	2,5	3,173
19068	120	3	3,791
14938	120	4	5,011
3823	120	5	6,210
15137	127	4	5,314
15410	140	4	5,875
14874	140	5	7,290
19016	140	8	11,405
18005	150	4	6,307

SARI OLAN KISIMDAKİLER RADÜSLÜ ve TOLERASNLIDIR
TEKNİK ÇİZİM İSTEYİNİZ.

KOD	A	C	KG/M
1909	15	1	0,146
16271	15	1,5	0,208
14285	15,5	1	0,157
13572	17,8	1,15	0,205
16588	19	1,5	0,281
15615	20	1,5	0,308
18201	20	1,5	0,3
9767	20	2	0,369
18724	20	2	0,39
19281	20	2	0,39
1562	24,5	1,2	0,299
15713	25	1,4	0,351
14942	25	2	0,494
7710	25	2	0,489
3119	23,4	1,1	0,265
16779	23,5	1,2	0,289
13060	25	1,5	0,381
10348	25	2	0,47
3488	25	1,8	0,442
14868	30	2	0,597
16336	32	2	0,621
13139	40	2	0,802
11590	40	2,5	0,98
16601	40	2,5	0,98
18720	44,2	2	0,875
16157	45	2,4	1,077
17963	47	3,3	1,555
7125	49	3	1,485
15407	50	2,5	1,25
14050	50	4	1.960
15942	60	3	1.825
14450	60	3	1.785
16154	60	4	2.398
14487	75	2	1.566
14054	80	2	1.672
13535	80	3	2,446
5235	80	4	3,263
15783	89,5	5	4,507
5154	100	4	4,127
16602	100	4	4,056
17627	150	2,98	4,733

KÖŞEBENT PROFİLLERİ





SARI OLAN KISIMDAKİLER RADÜSLÜ ve TOLERASNLIDIR
TEKNİK ÇİZİM İSTEYİNİZ.


KOD	A	B	KG/M
6069	15	1,5	0,116
4367	15	2	0,151
4830	15	3	0,219
13056	16,5	1,5	0,127
552	20	1,2	0,124
636	20	1,5	0,157
617	20	2	0,205
4087	20	3	0,300
8090	20	8	0,691
543	25	1,2	0,158
518	25	1,5	0,196
3378	25	2	0,259
706	25	2,7	0,346
11285	25	3	0,381
997	25	3,2	0,405
11237	25,4	1,32	0,176
10979	29	0,9	0,139
544	30	1,2	0,189
634	30	1,5	0,238
604	30	2	0,313
609	30	3	0,462
14802	30	4	0,605
3977	30	5	0,742
2313	30	5	0,742
11338	35	2	0,367
13178	35	3	0,543
17105	35	4	0,713
17675	38	3	0,592
9960	38	3,2	0,629
635	40	1,5	0,319
719	40	2	0,421
2204	40	2,5	0,524
513	40	3	0,624
608	40	4	0,821
3818	40	5	1,012
18023	40	6	1,200
13379	45	2	0,475
3961	45	2,3	0,545
11111	45	3	0,705
15355	45	4	0,929
773	50	2	0,529
3703	50	3	0,785
3819	50	4	1,037
577	50	5	1,282
17162	50	6	1,523
17323	60	1,5	0,481
5696	60	2	0,637
13789	60	2,5	0,794
5322	60	3	0,948
4155	60	4	1,253
1135	60	5	1,553
2355	60	6	1,847
10999	60	10	2,970
4105	70	2,5	0,929
1144	70	5,8	2,100
14712	70	6	2,171
1145	80	3	1,272
2553	80	5	2,092
2924	80	8	3,283
17024	80	10	4,050
5167	100	4	2,117
12646	100	6	3,143
13543	100	8	4,147
5146	100	10	5,130
18407	100	15	7,493
14474	140	8	5,875
15058	30	2	0.303
17491	40	1,8	0.381
2851	40	4	0.821
2850	45	6	1.358
17482	120	11	6.802

KOD	A	B	C	D	KG/M
6563	11	6,2	3	3	0,115
6564	14	6	3	3	0,138
10896	15	10	2	2	0,124
17247	18	13	3	3	0,227
14499	20	10	1,5	1,5	0,116
960	20	10	2	2	0,151
2166	20	12	1,2	1,2	0,100
4638	20	15	2	2	0,178
914	25	10	1,2	1,2	0,108
676	25	10	1,5	1,5	0,135
3793	25	10	2	2	0,178
4466	25	15	2	2	0,205
846	25	15	2,5	2,5	0,254
13180	25	15	3	3	0,300
993	25	15	3,2	3,2	0,319
705	25	17	3,2	2,7	0,305
770	25	20	1,3	1,3	0,154
11887	25	20	2	2	0,232
708	29	10,5	1,2	1,2	0,124
1265	30	10	1,2	1,2	0,125
593	30	10	1,5	1,5	0,157
637	30	15	1,2	1,2	0,142
1131	30	15	1,5	1,5	0,175
4098	30	15	2	2	0,232
4045	30	15	3	3	0,340
6881	30	15	17	9	1,004
16384	30	20	1,5	1,5	0,197
3700	30	20	2	2	0,259
4088	30	20	3	3	0,380
9702	30	25	2	2	0,286
11016	32	30	2	2	0,324
4778	35	20	2	2	0,286
4096	35	25	2	2	0,313
4924	40	10	2	2	0,259
1106	40	10	3	3	0,381
4273	40	15	2	2	0,286
17171	40	18	2	2	0,303
18179	40	20	1	1	0,16
4883	40	20	1,2	1,2	0,192
805	40	20	1,5	1,5	0,237
8203	40	20	1,7	1,7	0,267
545	40	20	2	2	0,313
5303	40	20	3	3	0,462
4925	40	20	4	4	0,605
4715	40	25	2	2	0,340
13391	40	25	4	4	0,659
4539	40	30	2	2	0,367
4776	40	30	3	3	0,543
3487	45	30	2,8	2,8	0,546
12516	50	9,3	1,6	1,6	0,249
720	50	17	1,5	1,5	0,265
2042	50	18	4	2,5	0,505

KOD	A	B	C	D	KG/M
18175	50	20	1,2	1,2	0,224
3914	50	20	1,3	1,3	0,241
2779	50	20	1,5	1,5	0,277
3701	50	20	2	2	0,367
4142	50	25	5	5	0,945
3911	50	30	2	2	0,421
4922	50	30	2,5	2,5	0,524
16306	50	30	3	3	0,624
13177	50	30	4	4	0,821
3702	50	30	5	5	1,012
6745	50	40	2	2	0,475
1049	60	20	1,2	1,2	0,255
4540	60	20	2	2	0,421
5665	60	25	2	2	0,448
11548	60	25	3	3	0,664
4143	60	25	5	5	1,080
4089	60	30	2	2	0,475
11233	60	30	3	3	0,705
11691	60	30	4	4	0,929
3820	60	40	2	2	0,529
5304	60	40	3	3	0,786
3792	60	40	4	4	1,037
4156	60	40	5	5	1,283
3962	60	45	2,3	2,3	0,637
18850	60	50	3	3	0,867
2666	65	30	1,8	1,8	0,454
14517	70	10	1,5	1,5	0,319
3846	70	20	2	2	0,475
4106	70	20	2,5	2,5	0,590
4410	70	30	2	2	0,529
13179	70	40	2	2	0,583
16304	70	50	3	3	0,948
17050	70	50	4	4	1,253
5237	70	60	12	12	3,823
11549	80	15	2	2	0,502
3915	80	20	1,5	1,5	0,399
13181	80	20	2	2	0,53
1991	80	30	1,3	1,3	0,381
3832	80	30	3	3	0,867
6478	80	30	6	6	1,691
4536	80	40	2	2	0,637
9219	80	40	3	3	0,948
4537	80	40	4	4	1,253
16303	80	40	6	6	1,847
9852	80	50	3	3	1,029
6259	80	50	4	4	1,361
11299	80	60	3	3	1,11
17025	80	60	6	6	2,171
9197	85	20	2	2	0.556
11284	85	40	5	5	1,62
11550	90	40	4	4	1,361
17051	90	50	4	4	1,469
10057	90,8	12,5	2,5	2,5	0,681
6479	93	15	6	6	1,658
14718	100	20	2	2	0,637

KOD	A	B	C	D	KG/M
8611	100	30	2	2	0,691
14719	100	30	3	3	1,029
17026	100	40	4	4	1,469
3704	100	50	3	3	1,191
18884	100	50	4	4	1,577
11227	100	50	5	5	1,958
17027	100	50	8	8	3,067
5702	100	60	8	8	3,283
19091	100	65	5	5	52,16
4690	100	70	2	2	0,907
6476	120	25	6	6	2,260
5732	120	40	2	2	0,853
4538	120	40	3	3	1,272
9853	120	50	3	3	1,353
17052	120	50	4	4	1,793
16418	120	60	10	10	4,59
17314	120	70	10	10	4,86
17101	120	80	3	3	1,596
18974	120	80	8	8	4,147
3705	120	80	10	10	5,130
11574	140	10	2	2	0,800
17053	150	50	4	4	2,117
18885	150	80	6	6	3,630
18886	150	80	8	8	4,795
2932	150	90	5	5	3,172
18654	150	100	10	10	6,48
9854	160	50	3	3	1,677
10808	180	45	3	3	1,798
17054	200	50	4	4	2,657
3706	200	100	10	10	7,83
11575	205	30	2	2	1,258
15294	17,5	9,5	1,5	1,5	0,103
986	25	15	1,9	1,9	0,195
7488	27,8	24,8	2,8	2,8	0,378
3661	30	10	2	2	0,205
14653	30	15,5	1,5	1,5	0,176
1801	33	5,5	2	2	0,197
12254	35	20	2	2	0,284
2853	40	20	3	3	0,462
3659	45	20	2	2	0,340
5613	50	11	3	3	0,470
2857	50	30	3	3	0,623
3002	50	35	4	4	0,875
2667	55	25	1	1	0,213
3662	60	25	2,5	2,5	0,557
17489	60	40	1,8	1,8	0,478
18948	60	50	8	8	2,2
16930	70	40	4	4	1,145
2902	75	45	2	2	0,637
2925	80	40	6	6	1,847
5436	95	44	4	4	1,458
2858	100	60	10	10	4,050
17258	100	60	12	12	4,544
2918	104	44	4	4	1,555
5437	104	44	4	4	1,555
17122	125	80	28	22	11,813
17404	140	58	8	8	4,031
15719	260	40	4	4	3,2


T PROFİLLERİ




KOD	A	B	C	D	KG/M
1850	10,6	43	1,5	1,5	0,211
1104	13,5	15	1,5	1,5	0.109
1238	15	35	1,5	1,5	0.197
664	20	20	1,2	1,2	0.124
1060	20	20	1,8	1,8	0.186
892	25	25	1,2	1,2	0.157
1264	25	25	1,5	1,5	0.197
17250	30	25	2	2	0.286
1043	30	30	1,3	1,3	0.205
1269	30	30	1,5	1,5	0.238
605	30	30	2	2	0.313
17142	30	30	3	3	0.462
13701	30	30	4	4	0.605
959	30	35	2	2	0.340
1180	35	18	3	3	0.405
551	40	40	4	4	0.820
8698	40	50	2	2	0.475
13442	40	52	2	2	0,486
16307	40	180	12	10	5,832
18754	45	60	3	3	0,826
4668	50	17	3	7	0.359
17109	50	20	3	3	1,037
15983	50	50	2	2	0,53
5147	50	50	5	5	1,283
14514	50	70	3	3	0,948
12072	50	110	3,2	4	1,585
15777	58	58	1,8	1,8	0,556
18846	60	20	2	2	0,421
2714	60	42,5	2,5	2,5	0.675
18123	60	60	2	2	0,637
5417	60	60	6	6	1,847
2823	60	95	8	8	3,175
16760	60	100	5	5	2,093
13221	60,3	11	3	12	0,748
9117	62	27	2	2	0,47
11326	70	70	8	8	2,851

SARI OLAN KISIMDAKİLER RADÜSLÜ ve TOLERASNLIDIR
TEKNİK ÇİZİM İSTEYİNİZ.


KOD	A	B	C	D	KG/M
5470	75	14,5	2,5	7	0,733
17110	80	20	3	3	1,523
9387	80	44	2	2	0,659
12961	80	50	2	2	0,691
12960	80	50	2,5	2,5	0,861
7546	80	60	2	2	0,745
17318	80	80	4	4	1,685
14210	80	100	10	20	6,48
13228	80	180	10	10	6,75
12071	80	205	4,3	4	3,100
5551	90	10	4,5	10,8	1,254
15556	90	45	2	2	0,718
18338	90	58	4	4	1,555
14858	100	50	2	2	0,8
8147	100	53	3	3	1,215
8765	100	60	5	5	2,093
18339	100	100	10	10	5,13
8699	110	50	2	2	0.853
13155	120	50	1,8	1,8	0,818
10183	120	50	2	2	0,907
14768	120	90	2	2	1,123
5560	140	10	4,5	10,8	1,862
18340	160	80	15	10	8,235
18408	240	100	10	10	8,91
9209	20	20	2	2	0,205
13382	30	45	4,5	4,5	0,867
13384	30	50	5	5	1,024
12083	40	43,2	3,2	3	0,675
13385	40	60	5	5	1,294
11032	45	9,1	1,1	1,1	0,157
18231	45	20	7	14	1,342
13383	50	100	5	5	1,969
13381	60	60	5	5	1,564
5426	60	80	6	6	2,171
19043	80	60	1,8	1,8	0,675
17490	110	51,8	1,8	1,8	0,778
16726	110	240,5	6	6	5,586




KOD	D	KG/M
1066	10	0.212
2631	11,7	0.290
804	12	0.311
17112	13	0.360
6253	14	0.416
5143	15	0.478
1019	16	0.543
3722	17	0.612
4511	18	0.685
17418	19	0.767
549	20	0.847
14998	21	0,935
672	22	1.026
538	25	1.323
2521	25,5	1.380
3720	26	1.433
4542	28	1.663
539	30	1.908
4612	32	2.171
523	35	2.597
4543	36	2.749
4639	38	3.062
16697	39	3.227
525	40	3.391
4507	41	3.564
3972	42	3.740
2138	44	4.107
524	45	4.293
1097	50	5.300
4509	51	5.516
718	52	5.735
832	55	6.415



KOD	D	KG/M
4865	56	6.650
7029	57	6.891
614	60	7.633
4508	61	7.889
4654	62	8.151
4544	63	8.416
671	65	8.959
1103	70	10.390
4510	71	10.689
12956	72	10.995
833	75	11.929
4710	76	12.249
1076	80	13.573
13044	81	13.913
4785	82	14.259
834	85	15.322
4640	90	17.177
15603	10	0.213
13730	10,4	0.230
16974	11,85	0.297
12939	12	0.305
14241	12	0.305
11669	16	0.543
15604	16	0.543
12450	21,8	1.077
16558	23	1.123
12531	23,3	1.150
12975	35,1	2.614
16610	48	4.887
12577	50	5.303
16940	65	8.960
15718	85	15.323




KOD	A	KG/M
5170	10	0.270
4095	12	0.389
4504	14	0.529
1862	15	0.608
4022	18	0.874
1034	20	1.080
1161	25	1.687
4091	30	2.430
6470	32	2.775
3316	35	3.307
4092	40	4.320
14872	41	4.539
4641	50	6.750
4642	55	8.168
4643	60	9.720
4644	65	11.408
4645	70	13.230
4646	75	15.188
2528	80	17.280
2296	8	0.173
14598	11,8	0.376
16589	20	1.059
14941	25	1.685
15920	25	1.666
18334	31	2.592
14706	35	3.305
17854	40	4.315
16757	45	5.468




KOD	A	B	KG/M
14877	11,2	6,8	0.178
10425	18	4,2	0.194
17365	20	3	0,157
1313	20	5	0,257
9988	20	6	0,302
4176	20	10	0,483
5269	20	10	0,483
9637	24	14	0,794
6234	25	3	0,197
12586	25	3	0,197
1393	30	3	0,238
15699	35	2,5	0,232
810	38,5	6	0,603
14711	40	5	0,527
10488	40	6	0,626
504	40	6	0,628
15698	45	2,5	0,3
4002	48	5	0,633
17366	50	3	0,4
10489	55	6	0,869
1137	50,2	5,5	0,73
11474	60	12	1,86
17367	62,5	3	0,502
10490	70	6	1,112
17368	75	3	0,602
10580	75,0	7	1,389
1399	80	4	0,856
10421	80	6	1,274
16092	91	42	9,3
10581	100	7	1,862
10491	110	6	1.761
10492	125	6	2
5534	120	8	2,556
10582	130	7	2,427
10493	140	6	2,247
10494	160	6	2,571
10422	200	6	3.218
10495	250	6	4.028
18996	250	6	4.028

SARI OLAN KISIMDAKİLER RADÜSLÜ ve TOLERASNLIDIR
TEKNİK ÇİZİM İSTEYİNİZ.




KOD	A	B	S	KG/M
15661	20	10	1,2	0,154
6870	25	10	1	0,158
709	26	10	1,5	0,238
583	26	15	1,5	0,262
6027	29,9	12,2	1,3	0,246
5222	30	11,7	1,2	0,227
12253	30	15	1,5	0,294
4332	30	15	2	0,382
14319	31	21	2	0,432
13770	31,2	16,4	1,8	0,367
2185	45	21	2	0,582
5419	48	7	1,5	0,402
14483	50	10	1,2	0,351
1200	50	20	1,5	0,482
5692	50	20	2	0,629
7330	60	30	3	1,173
12938	65	20	1,7	0,678
749	80	26	1,5	0,752
12138	120	40	2,5	1,877
14486	39	19	2	0,505



KOD	A	B	C	S	KG/M
7167	8	21	17	2	0,227
9172	11	6	11	2	0,130
850	16,7	12,7	16,7	1,75	0,201
12089	17	32	17	2	0,335
1113	24	18	24	3	0,486
3948	30	30	30	2	0,464
9950	39,6	58,2	39.6	1,6	0,581
5105	40	40	40	3	0,924
7223	40	86	40	3	1,296
4399	45	6	45	1,5	0,375
6797	73	12	27,5	1,5	0,443
6312	80	45	50	4	1,804

ALTI KÖŞE PROFİLLERİ



KOD	A	KG/M
2030	6	0,085
2031	7	0,115
2032	8	0,150
2033	9	0,190
2034	10	0,235
2035	11	0,285
2036	12	0,340
2538	12,5	0,365
2037	13	0,395
2038	14	0,460
2039	15	0,530
2040	16	0,600
2729	17	0,675
8456	17	0,672
2042	18	0,760
2043	19	0,850
2539	19,5	0,890
2044	20	0,940
2045	22	1,140

KOD	A	KG/M	
2046	24	1,350	
2047	25	1,465	
2048	26	1,585	
2049	27	1,710	
2050	28	1,840	
2051	29	1,975	
2445	30	2,115	
2053	32	2,405	
2051	34	2,710	
2055	35	2,875	
2056	36	3,040	
15671	38	3,373	R2,1
12986	40	3,755	Toleranslı
16164	40	3,755	Toleranslı
2443	46	4,965	
4564	47,7	5,319	
13577	55	7,074	Toleranslı

BAŞAKŞEHİR MERKEZ



ÇAĞLAYAN ŞUBE



UMRANİYE ŞUBE



STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.®

ISO 9001 REGISTERED FIRM

STAR PLAZA BAŞAKŞEHİR :
İkitelli O.S.B. Mahallesi Enkoop 2.Sk. No:6
Başakşehir - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 212 486 40 30 (pbx)
Fax: +90 212 549 44 39
Fax: +90 212 224 20 05

HÜRRİYET MH.-ÇAĞLAYAN ŞUBE :
Hürriyet Mh. Dr. Cemil Bengü Cd.
No:19 Çağlayan - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 212 224 20 13 - 224 20 04
Tel : +90 212 219 24 65 - 219 24 81
Fax: +90 212 224 61 80

DUDULLU-ÜMRANİYE ŞUBE :
Yeni Dudullu Nato Yolu Cad. Şengöz Sk.
No: 8 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 216 415 34 34 - 313 03 06 - 364 87 69
Fax: +90 216 313 03 07

MAKSDER® Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği Furniture Accessory Industrialists Association

SOSİAD® Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği

444 4 959

www.staraluminyum.com / info@staraluminyum.com / export@staraluminyum.com

EMRE MATBAA & AMBALAJ
info@emrematbaa.com.tr
+90 (530) 816 28 94